

Algunos Hechos Sobre el SIDA

Durante la década de los '80 el SIDA (Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida) se convirtió rápidamente en una epidemia internacional. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta el final de este siglo más de 40 millones de personas en todo el mundo podrán estar infectadas por este virus. De acuerdo a algunos especialistas hay algunos países que podrán perder 25 por ciento de su población por causa del SIDA.


El SIDA es una enfermedad contagiosa y mortal causada por el HIV (Human Immunodeficiency Virus). El virus destruye el sistema inmunológico del cuerpo. Esto deja al cuerpo incapacitado para defenderse contra infecciones y contra algunos cánceres.

A pesar de intensivas investigaciones la ciencia médica no está en condiciones de dominar esta terrible enfermedad. El SIDA podría denominarse la "plaga" del siglo veinte.

Hasta la fecha aún no existe una vacuna o un tratamiento efectivos para el SIDA.

¡La única protección contra el SIDA es la

PREVENCIÓN!



¿Cómo se transmite el SIDA?

El SIDA se transmite usualmente mediante **contacto sexual** con alguien infectada. El virus del SIDA se transporta en algunos **líquidos del cuerpo** (sangre, semen, y secreciones vaginales). La infección también puede ocurrir cuando una persona se inyecta sangre infectada, como por ejemplo al inyectarse drogas, o cuando recibe una transfusión de sangre no analizada, o una inyección con una aguja inadecuadamente esterilizada en un centro hospitalario.


Nos acordamos aún del escándalo cuando se utilizó sangre infectada de SIDA para transfusiones.

El SIDA no se transmite:

al darse las manos,
al comer en un restaurante,
al usar teléfonos públicos,
en baños públicos,
en piscinas,
al consultar el médico o dentista.

El SIDA **no** se transmite
al estornudar o toser,
al abrazar a una persona,
mediante picaduras de mosquitos o insectos,
al acariciar animales domésticos.

... tampoco se transmite el virus por convivir con personas que tienen SIDA **mientras no haya contacto sexual o contacto con líquidos orgánicos infectados** (sangre, semen, y secreciones vaginales).



¿Cómo se previene el SIDA?

1. Evitando actividad sexual antes del casamiento.
2. Teniendo relación sexual solamente con un cónyuge no infectado.
3. Usando medicamentos orales en vez de inyecciones, siempre que sea posible.
4. Utilizando solamente jeringas y agujas estériles o desechables.
5. Cuando una transfusión de sangre sea necesaria, asegurándose que esta haya sido debidamente analizada.
6. Evitando un comportamiento sexual de alto riesgo.
7. El uso de preservativos puede reducir, pero no elimina el riesgo.



Extracto de la Posición de la Iglesia Adventista del 7º Día sobre el SIDA

La sexualidad humana es un don de Dios a la humanidad. Dios creó la sexualidad y la llamó "muy buena" (Gén. 1:31). En nuestra sexualidad experimentamos el amor de Dios. La visión bíblica de la sexualidad humana comporta el don, el servicio del uno al otro y el compartir el amor íntimamente. La sexualidad bíblica previene la desvalorización y banalización del sexo y la consecuente exposición a la infección con el HIV.

¡El SIDA puede ser prevenido!

El SIDA puede ser prevenido evitando el contacto sexual antes del casamiento y manteniendo una relación fiel, monógama con un cónyuge no infectado en un matrimonio para toda la vida.

El SIDA puede ser prevenido al evitar el uso intravenoso de drogas ilícitas.

El SIDA puede ser prevenido utilizando jeringas y agujas estériles en los tratamientos médicos.

Mediante esfuerzos educativos se deben promover todos los medios conocidos para reducir el riesgo de infección del SIDA.



SIDA

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL SIDA

Liga de Salud y Temperancia
Cuevas, 23
28039 MADRID
España